

T.C.

YARGITAY

4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2011/3701

KARAR NO : 2011/5164

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 29/06/2010

NUMARASI : 2009/42-2010/289

DAVACI : 1- L. Ö. 2- R. Ö VEKİLİ AVUKAT ŞABAN CANKAT TAŞKIN

DAVALI : 1- T U R K C E L L İ L E T İ Ő İ Ő İ M H İ Z M E T L E R İ A Ő V E K İ L İ A V U K A T O Ğ U Z K I L I Ç 2- M. D

Taraflar arasındaki baz istasyonunun kaldırılması davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 18/01/2011 gün ve 2010/13226-2011/255 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalı Turkcell İl. Hiz. A.Ş vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK'nun 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüldü.

Dava, sağlığa zarar verdiği iddiası ile davalı şirkete ait baz istasyonunun kaldırılması talebine ilişkindir. Mahkemece dava kabul edilmiş; karar, Dairemizce onanmış; davalı karar düzeltme istemiştir.

Baz istasyonları temel olarak, alıcı/verici antenler sayesinde elektromanyetik dalgayı (sinyali) alma ve gönderme işlemi yapan cihazlardır. Baz istasyonları; konuşma trafiğinin az olduğu kırsal alanlarda 35 km'lik bir mesafe içinde hizmet verebilen (macro), konuşma trafiğinin daha yoğun olduğu şehir içlerinde 1-2 km'lik bir mesafe içinde hizmet verebilen (mikro) ve bina içleri ve alışveriş merkezleri gibi yerlere kurulan çıkış güçleri oldukça düşük olan (piko) çeşitlerinden oluşur.

Cep telefonlarının sağlıklı çalışabilmesi için; baz istasyonlarının bal peteği benzeri şeklinde bir yapıda ve her bir peteğin içinde de en az bir baz istasyonunun kurulu bulunması gereklidir. Her baz istasyonu belirli sayıda abone konuşturabilir. Bu nedenle insanların yoğun yaşadığı yerlerde konuşma trafiğinin bir kesintiye uğramaksızın karşılanabilmesi için daha çok sayıda baz istasyonunun kurulması gerekmektedir.

Baz istasyonunun şehir dışına çıkartılması halinde, hücresel yapı oluşturulamaması nedeni ile, sinyallerin abonenin cep telefonuna ulaşabilmesi için çok yüksek elektromanyetik dalgalar oluşturması gerekecektir. Aynı zamanda kullanıcı cep telefonu da baz istasyonuna sinyali yeteri seviyede ulaştırabilmek için daha fazla güç kullanacağından daha fazla insanın daha fazla elektromanyetik alana maruz kalması kaçınılmaz olacaktır.

Baz istasyonlarının insan sağlığına etkileri konusunda başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), ... vb bir çok ulusal ve uluslararası kuruluş çalışmalar yapmakta ve bu çalışmaların neticesinde bir takım sınır değerler belirlenmiş bulunmaktadır.

Mevzuat gereğince baz istasyonlarının sağlığa ve çevreye zarar vermeyecek şekilde; nerede, nasıl, hangi ölçü ve limitler dahilinde kurulacağını belirlemek ve kurallarını koymak işlemleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığının (BTK) görev ve yetkisindedir.

./..

-2-

2011/3701-2011/5164

Baz istasyonları, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 37 nci maddesine dayanılarak BTK tarafından bu konuyu düzenleyen Yönetmelik/teki yer, ölçü ve limit değerlere göre verilen güvenlik sertifikası gereğince kurulmaktadır.

BTK tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikte, Türkiye'de geçerli olacak sınır değerleri; İngiltere, Amerika, Kanada, ICNIRP ve Avrupa Birliğinin kabul ettiği değerin yaklaşık 1/4'ü olarak belirlenmiştir.

Sađlıđa zarar veriyor iddiası haricinde baz istasyonlarının sertifikada belirtilen limit deđerlere ve g#venlik mesafesine uygun olarak kurulmadıđı, bařlangıçta uygun kurulsada sonradan sertifikadaki limit deđer ve g#venlik mesafelerine aykırı davranıldıđı gerekçesi ile kaldırılmasına iliřkin talep ve itirazların mevzuat geređince BTK'ya yapılması gerekmektedir. Bu kurumun uygulama ve verdiđi kararın uygun bulunmaması halinde idari yargıda dava aılması gerekir. Keza davacı, baz istasyonunun limit deđerlere ve g#venlik mesafelerine uygun olmasına rađmen zararlı olduđunu iddia ediyorsa, idari yargıda idareye karřı y#netmeliđin iptali davası aması gerekir.

Sađlıđa zarar veriyor iddiası ile baz istasyonunun kaldırılması, MK'nun 737. Maddesinde d#zenlenen komřuluk hukukuna g#re adli yargıda aılacak dava ile istenebilir. Bu davada davacının baz istasyonunun sađlıđına zarar verdiđini ve baz istasyonunun y#netmelikte belirtilen limit deđerlere uygun bulunmadıđını ispatlaması gerekir. Kanıtlanmayan m#cerret (soyut) "uzun vadede zarar verir, baz istasyonu yakın mesafede, g#r#nce moralim bozuluyor, .. vs gibi" nedenlerle dava aılması ve kabul# hukuka ve yasalara uygun deđildir.

Bu řekilde adli yargıda aılan davalarda mahkemece, tarafların delil ve belgeleri toplandıktan sonra dava konusu baz istasyonunun y#netmelikte belirtilen limit deđerlere ve g#venlik mesafesine uygun olup olmadıđı, davacının sađlıđına zarar verip vermediđi konusunda uzman bilirkiřiler marifetiyle keřif yapılarak, alınacak bilirkiři raporu ve t#m deliller birlikte deđerlendirilip sonucuna g#re karar verilmesi gerekir.

Dosya kapsamı ve yukarıda belirtilen ilke ve bilgiler g#z#n#ne alındıđında davaya konu baz istasyonunun limit deđerlere ve g#venlik mesafesine uygun olduđu anlařılmaktadır. Ayrıca baz istasyonunun soyut deđerlendirmeler dıřında davacının sađlıđına zarar verdiđi teknik, ilmi ve inandırıcı delillerle kanıtlanamamıřtır. řu durumda davanın reddine karar verilmesi gerekir. Bu y#n g#zetilmeden davanın kabul edilmiř olması bozmayı gerektirmiřtir. Ne var ki, Dairemizce karar onandıđından karar d#zeltme istemi kabul edilerek Dairemizin onama kararının kaldırılıp, kararın bozulmasına karar vermek gerekmiřtir.

**SONU:** Karar d#zeltme isteđinin kabul#ne, Dairemizin 18/01/2011 g#n ve 2010/13226 Esas, 2011/255 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına ve kararın yukarıda yazılı olan nedenlerle **BOZULMASINA** ve #nceki onama kararımızı temyiz eden davalı yararına takdir olunan 750,00 TL duruřma avukatlık #cretinin davacılara y#kletilmesine, onama harcı ile peřin alınan tashihi karar harcının istek halinde geri verilmesine 05/05/2011 g#n#nde oyokluđuyla karar verildi.

**Bařkan #ye #ye #ye #ye**

**řerife #zt#rk Ayře T. evikbař Ali Kaya Ali Akın H#seyin Kula (M) (M)**

./..

-2-

**2011/3701-2011/5164**

### **KARŐI OY YAZISI**

Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karřısında Hukuk Usul# Muhakemeleri Kanunu'nun deđiřik 440. maddesinde sayılan nedenlerden hi birine uygun olmayan karar d#zeltme isteđinin reddi g#r#ř#nde olduđumuzdan sayın ođunluđun bozma kararına katılmıyoruz. 05/05/2011

**Bařkan #ye**

**řerife #zt#rk Ayře T.evikbař**

**Karřılařtırıldı. SG**

Bu belge 5070 sayılı Yasa h#k#mlerine g#re elektronik olarak imzalanmıřtır.